

Micro Diamond Technologies Ltd.

FOGORVOSI

Fúrók





NEW YORK DENTAL

Gyémánt fúrók (3 - 7. oldal)
Az MDT palettájának alapkövei.
Technológia: A különleges Triton™ kötési technológiának köszönhetően a gyémántszemcsék 60%-a kilátszik (ez a piaci átlag duplája), ami gyorsabb és tartósabb vágási teljesítményt biztosít.
Kialakítás: Edzett és csiszolt rozsdamentes acél szárral rendelkeznek, amely rendkívül szoros tűréshatárral készül a kézidarabok élettartamának megóvása érdekében

Helix - Arany bevonatú fúrók (7. oldal)
Speciális prémium kategóriás fúrók, amelyek a hatékonyságot és a hűtést helyezik előtérbe.
Szerkezet: 24 karátos arannyal bevont, válogatott természetes gyémántszemcsék jellemzik.
Spirális csatorna: A fúró felületén egy gyémántmentes spirálcsatorna fut végig, amely elősegíti a víz akadálytalan áramlását a fúró hegyéhez és a törmelék (debris) gyors eltávolítását a munkaterületről.
Előnyök: Élesebb és gyorsabb vágást tesz lehetővé, miközben jelentősen csökkenti a hőtermelést a preparálás során.

Orthodonciás fúrók (8. oldal)
A fogszabályozási munkákhoz tervezett eszközök a precizitást és a biztonságot szolgálják.
IPR fúrók: Kifejezetten az interproximális redukcióhoz (fogközök minimális zománclecsiszolása) használt típusok, amelyek segítenek helyet teremteni a fogak mozgásához.
Interdentális típusok: Ilyenek például a 465 (392) számú fúrók, amelyeket a fogközök finomítására és felszíni finírozásra használnak.
Finírozás: A ragasztómaradványok eltávolításához gyakran alkalmaznak 12 élű keményfém (carbide) finírozókat a zománc épségének megőrzése mellett.

Cirkonium restaurációkhoz fúrók (9. oldal)
Bár a „ZirconIT" név a legfrissebb katalógusok sajátja, a források kiemelik az MDT speciális megoldásait a rendkívül kemény anyagokhoz.
Alkalmazás: Kifejezetten a cirkónium-oxid (Zirconia) koronák és hidak vágására, illetve ezek preparálására fejlesztették ki őket.
Cél: A hagyományos fúrókkal nehezen megmunkálható, modern kerámia restaurációk hatékony és repedésmentes alakítása.

Koronafelvágók (9. oldal)
A KwikCut egy speciális fémvágó eszköz, amelyet kifejezetten fém- és fémkerámia koronák. valamint hidak eltávolításához (felvágásához) fejlesztettek ki.
Anyag és kialakítás: Rendkívül kemény karbidból (tungsten carbide) készül, különleges kereszthengeres kialakítással.
Vágási teljesítmény: Úgy tervezték, hogy gyors vágást tegyen lehetővé anélkül, hogy az eszköz megakadna a fémben.
Hatékonyság: A kialakítás célja a maximális hatékonyság elérése a kezelés során, megkönnyítve a szakember munkáját.

Fúró szettek (10-11. oldal)
Tematikusan összeállított fúró készletek, melyek a munkafolyamathoz minden fúrót tartalmaznak.

NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu

GYÉMÁNT FÚRÓK

Gyémánt fúró - Gömb
Korona előkészítés



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
001-009C C	801	C	FG	9	0.9	19.0
	ISO: 806314001534009					
001-010C C	801	C	FG	10	1.0	19.0
	ISO: 806314001534016					
001-010M M	801	M	FG	10	1.0	19.0
	ISO: 806314001524010					
001-010XC XC	801	XC	FG	10	1.0	19.0
	ISO: 806314001544010					
001-012C C	801	C	FG	12	1.2	19.0
	ISO: 806314001534012					
001-012M M	801	M	FG	12	1.2	19.0
	ISO: 806314001524012					
001-014C C	801	C	FG	14	1.4	19.0
	ISO: 806314001534014					
001-014F F	801	F	FG	14	1.4	19.0
	ISO: 806314001514014					
001-014XC XC	801	XC	FG	14	1.4	19.0
	ISO: 806314001544014					
001-016C C	801	C	FG	16	1.6	19.0
	ISO: 806314001534016					
001-016M M	801	M	FG	16	1.6	19.0
	ISO: 806314001524016					
001-016XC XC	801	XC	FG	16	1.6	19.0
	ISO: 806314001544016					
001-018C C	801	C	FG	18	1.8	19.0
	ISO: 806314001534018					
001-018XC XC	801	XC	FG	18	1.8	19.0
	ISO: 806314001544018					
001-021C C	801	C	FG	21	2.1	19.0
	ISO: 806314001534021					
001-021XC XC	801	XC	FG	21	2.1	19.0
	ISO: 806314001544021					
001-023C C	801	C	FG	23	2.3	19.0
	ISO: 806314001534023					

Gyémánt fúró - Fordított kúp
Kavitás előkészítés. tömés eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
010-012M M	805	M	FG	12	1.5	19.0
	ISO: 806314010524012					
010-014M M	805	M	FG	14	1.5	19.0
	ISO: 806314010524014					
010-016M M	805	M	FG	16	1.5	19.0
	ISO: 806314010524016					

Gyémánt fúró - Fordított kúp. gallérral
Kavitás előkészítés. tömés eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
019-012M M	806	M	FG	12	2.2	19.0
	ISO: 806314019524012					
019-014M M	806	M	FG	14	2.2	19.0
	ISO: 806314019524014					

Gyémánt fúró - Kettős kúp
Kavitás előkészítés. tömés eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
032-014M M	813	M	FG	14	1.5	19.0
	ISO: 806314032524014					

Gyémánt fúró - Hegyes rügy
Korona előkészítés



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
033-027M M	899	M	FG	27	7.0	21.0
	ISO: 806315033524027					

Gyémánt fúró - Hordó
Korona előkészítés. rágófelszín kialakítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
038-033M M	811S	M	FG	33	4.5	19.5
	ISO: 806314038524033					

NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu

GYÉMÁNT FÚRÓK

Gyémánt fúró - Kerék
Korona előkészítés. rágófelszín kialakítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
041-035M	815	M	FG	35	7.0	19.0
M	ISO: 806314041524035					

Gyémánt fúró - Henger
Kavitás-. korona előkészítés. Inlay/Onlay előkészítés




Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
109-010M	835	M	FG	10	4.0	22.0
M	ISO: 806314109524010					
109-012M	835	M	FG	12	4.0	22.0
M	ISO: 806314109524012					
109-014M	835	M	FG	14	4.0	22.0
M	ISO: 806314109524014					

Gyémánt fúró - Henger
Kavitás-. korona előkészítés. Inlay/Onlay előkészítés



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
109-016M	835	M	FG	16	4.0	19.0
M	ISO: 806314109524016					

Gyémánt fúró - Henger
Kavitás-. korona előkészítés. Inlay/Onlay előkészítés




Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
110-012M	836	M	FG	12	6.0	22.0
M	ISO: 806315110524012					
110-014M	836	M	FG	14	6.0	22.0
M	ISO: 806315110524014					
110-016M	836	M	FG	16	6.0	22.0
M	ISO: 806315110524016					

Gyémánt fúró - Henger
Kavitás-. korona előkészítés. Inlay/Onlay előkészítés



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
111-010C	837	C	FG	10	8.0	22.0
C	ISO: 806315111534010					
111-014XC	837	XC	FG	14	8.0	22.0
XC	ISO: 806315111544014					

Gyémánt fúró - Ferdeszélű henger
Korona előkészítés. tömés eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
130-012M	885	M	FG	12	8.0	24.0
M	ISO: 806315130524012					
130-014M	885	M	FG	14	8.0	24.0
M	ISO: 806315130524014					
130-016M	885	M	FG	16	8.0	22.0
M	ISO: 806315130524016					

Gyémánt fúró - Kerek végű henger
Kavitás-. korona előkészítés. kerámia restauráció



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
140-012C	880	C	FG	12	6.0	21.0
C	ISO: 806315140534012					

Gyémánt fúró - Kerek végű henger
Kavitás-. korona előkészítés. kerámia restauráció



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
141-010C	881	C	FG	10	8.0	22.0
C	ISO: 806315141534010					
141-010M	881	M	FG	10	8.0	22.0
M	ISO: 806315141524010					
141-012C	881	C	FG	12	8.0	22.0
C	ISO: 806315141534012					
141-012F	881	F	FG	12	8.0	22.0
F	ISO: 806315141514012					

Gyémánt fúró - Kerek végű henger
Kavitás-. korona előkészítés. kerámia restauráció



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
141-012XC	881	XC	FG	12	8.0	22.0
XC	ISO: 806315141544012					
141-014C	881	C	FG	14	8.0	22.0
C	ISO: 806315141534014					
141-014F	881	F	FG	14	8.0	22.0
F	ISO: 806315141514014					
141-014XC	881	XC	FG	14	8.0	22.0
XC	ISO: 806315141544014					
141-016C	881	C	FG	16	8.0	22.0
C	ISO: 806315141534016					

NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu

GYÉMÁNT FÚRÓK

Gyémánt fúró - Kerek végű henger
Kavitás-. korona előkészítés. kerámia restauráció



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
142-012M	882	M	FG	12	10.0	24.0
M	ISO: 806315142524012					
142-014M	882	M	FG	14	10.0	24.0
M	ISO: 806315142524014					

Gyémánt fúró - Hegyes kúp
Korona előkészítés. felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
165-010F	858	F	FG	10	8.0	22.0
F	ISO: 806315165514012					
165-012F	858	F	FG	12	8.0	22.0
F	ISO: 806315165514012					

Gyémánt fúró - Hegyes kúp
Korona előkészítés. felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
166-010F	859	F	FG	10	10.0	24.0
F	ISO: 806315166514010					
166-012C	859	C	FG	12	10.0	24.0
C	ISO: 806315166534012					
166-012F	859	F	FG	12	10.0	24.0
F	ISO: 806315166514012					
166-014SF	859	F	FG	14	10.0	24.0
F	ISO: 806314166514014					
166-014SXC	859	XC	FG	14	10.0	24.0
XC	ISO: 806314166544014					
166-017C	859	C	FG	17	10.0	24.0
C	ISO: 806315166534017					
166-017F	859	F	FG	17	10.0	24.0
F	ISO: 806315166514017					

Gyémánt fúró - Hegyes kúp
Korona előkészítés. felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
166-017XC	859	XC	FG	17	10.0	24.0
XC	ISO: 806315166544017					
166-019C	859	C	FG	19	10.0	24.0
C	ISO: 806315166534019					

Gyémánt fúró - Hegyes kúp
Korona előkészítés. felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
166-019XC	859	XC	FG	19	10.0	24.0
XC	ISO: 806315166544019					

Gyémánt fúró - Hegyes kúp
Korona előkészítés. felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
167-012C	859L	C	FG	12	11.5	24.5
C	ISO: 806315167534012					
167-012F	859L	F	FG	12	11.5	24.5
F	ISO: 806315167514012					
167-012M	859L	M	FG	12	11.5	24.5
M	ISO: 806315167524012					
167-012XF	859L	XF	FG	12	11.5	24.5
XF	ISO: 806315167504012					

Gyémánt fúró - Kerek végű kúp
Korona-. héj előkészítés. tömés eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
198-012C	856	C	FG	12	8.00	22.0
C	ISO: 806315198534012					
198-014C	856	C	FG	14	8.0	22.0
C	ISO: 806315198534014					
198-014M	856	M	FG	14	8.0	22.0
M	ISO: 806315198524014					
198-016C	856	C	FG	16	8.00	22.0
C	ISO: 806315198534016					
198-018C	856	C	FG	16	8.00	22.0
C	ISO: 806315198534016					

Gyémánt fúró - Kerek végű kúp
Korona-. héj előkészítés. tömés eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
199-012C	856L	C	FG	12	10.00	24.0
C	ISO: 806316199534012					
199-012XC	856L	XC	FG	12	10.0	24.0
XC	ISO: 806316199544012					

NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu

GYÉMÁNT FÚRÓK

Gyémánt fúró - Kerek végű kúp
Korona-. héj előkészítés. tömés eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
199-014C C	856L	C	FG	14	10.0	24.0
	ISO: 806316199534014					
199-014XC XC	856L	XC	FG	14	10.0	24.0
	ISO: 806316199544014					

Gyémánt fúró - Kerek végű kúp
Korona-. héj előkészítés. tömés eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
199-016C C	856L	C	FG	16	10.0	24.0
	ISO: 806316199534016					
199-016XC XC	856L	XC	FG	16	10.0	24.0
	ISO: 806316199544016					
199-018C C	856L	C	FG	18	10.0	24.0
	ISO: 806316199534018					

Gyémánt fúró - Fordított kúp
Kavitás előkészítés. rágófelszín kialakítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
233-010M M	830	M	FG	10	2.8	19.0
	ISO: 806314233524010					
233-012M M	830	M	FG	12	2.8	19.0
	ISO: 806314233524012					
233-014M M	830	M	FG	14	2.8	19.0
	ISO: 806314233524014					
233-016M M	830	M	FG	16	2.8	19.0
	ISO: 806314233524016					

Gyémánt fúró - Körte
Kavitás-. Inlay/Onlay előkészítés. tömés eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
238-012C C	830RL	C	FG	12	4.0	19.0
	ISO: 806314238534012					

Gyémánt fúró - Láng
Korona-. Inlay/Onlay előkészítés



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
246-006SF F	860	F	FG	6	2.2	16.5
	ISO: 806313246514006					

Gyémánt fúró - Láng
Korona-. Inlay/Onlay előkészítés



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
249-012M M	862	M	FG	12	8.0	22.0
	ISO: 806315249524012					
249-014M M	862	M	FG	14	8.0	22.0
	ISO: 806315249524014					
249-016M M	862	M	FG	16	8.0	22.0
	ISO: 806315249524016					

Gyémánt fúró - Rügy
Korona előkészítés. rágófelszín kialakítás. finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
257-023C C	368	C	FG	23	5.0	20.0
	ISO: 806314257534023					

Gyémánt fúró - Láng
Korona-. Inlay/Onlay előkészítés



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
274-016F F	860	F	FG	16	5.0	19.0

Gyémánt fúró - Tojás
Korona előkészítés. rágófelszín kialakítás. finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
277-023C C	379	C	FG	23	4.5	19.0
	ISO: 806314277534023					

NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu

GYÉMÁNT FÚRÓK

Gyémánt fúró - Hegyes láng
Korona előkészítés. felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
540-010C C	889	C	FG	10	4.0	23.0
	ISO: 806315540534010					

Gyémánt fúró - Hosszított gömb
Korona előkészítés



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
697-012C C	801L	C	FG	12	1.2	24.0
	ISO: 806315697534012					
697-012M M	801L	M	FG	12	1.2	23.0
	ISO: 806315697524012					
697-014C C	801L	C	FG	14	1.4	23.0
	ISO: 806315697534014					


Gyémánt fúró - Hosszított gömb
Korona előkészítés



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
697-014F F	889	F	FG	10	4.0	23.0
	ISO: 806315697514014					
697-014M M	801L	M	FG	14	1.4	23.0
	ISO: 806315697524014					
697-016C C	801L	C	FG	16	1.6	23.0
	ISO: 806315697534016					
697-016M M	801L	M	FG	16	1.6	23.0
	ISO: 806315697524016					
697-017XC XC	801L	XC	FG	17	1.7	23.0
	ISO: 806315697544017					
697-021C C	801L	C	FG	21	2.1	23.0
	ISO: 806315697534021					


HELIX - ARANY BEVONATÚ FÚRÓK

Arany / Gyémánt fúró - Kerek végű kúp
Korona- és kavitáspreparálás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
H198-019XC XC	H856	XC	FG	19	8.0	22.0
	ISO: H806315198544019					

Arany / Gyémánt fúró - Láng
Korona- és kavitáspreparálás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
H249-012XC XC	H862	XC	FG	12	8.0	22.5
	ISO: H806314249544012					

Arany / Gyémánt fúró - Kerek végű kúp
Korona- és kavitáspreparálás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
H198-022XC XC	H856	XC	FG	22	8.5	22.5
	ISO: H806315198544022					

Arany / Gyémánt fúró - Láng
Korona- és kavitáspreparálás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
H250-012SXC XC	H863	XC	FG	12	10.0	21.5
	ISO: H806315250544012					

NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu

ORTHODONCIÁS FÚRÓK

Gyémánt fúró - Hegyesvégű kúp
Felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
164-005XF XF	852	XF	FG	5.0	6.0	

Gyémánt fúró - Hegyesvégű kúp
Felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
167-010X7F F	859L	F	FG	10.0	7.0	

Gyémánt fúró - Hegyesvégű kúp
Felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
167-010X7XF XF	859L	XF	FG	10.0	7.0	

Gyémánt fúró - Interdentális
Felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
465-031UF UF	392	XF	FG	31	2.6	

Gyémánt fúró - Interdentális
Felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
465-031XF XF	392	XF	FG	31	2.6	

Gyémánt fúró - Interdentális
Felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
465L-016F F	392	F	FG	16	8.0	

Gyémánt fúró - Interdentális
Felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
466-031F F		F	FG	31	3.4	

Gyémánt fúró - Interdentális
Korona előkészítés. felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
465-016M M	392		FG	16	5.0	19.0
ISO: 806314465524016						

Gyémánt fúró - Interdentális
Korona előkészítés. felszín finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
465-016XF XF	392		FG	16	5.0	19.0
ISO: 806314465504016						

Gyémánt fúró - Interdentális
Korona előkészítés. felszín finírozás




Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
465-018M M	392		FG	18	5.0	19.0
ISO: 806314465524018						

ZirconIT fúró - Hegyesvégű kúp
Finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z167-010X7ADJ			FG	10	7.0	

ZirconIT fúró - Interdentális
Finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z465-031ADJ			FG	31	2.6	

NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu

CIRKÓNIUM RESTAURÁCIÓKHOZ FÚRÓK

ZirconIT - Gömb
Korona felvágás. finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z001-022ADJ			FG	22	2.2	

ZirconIT - Kerek végű kúp
Cirkon korona eltávolítás




Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z198-016ZRT			FG	16	8.0	

ZirconIT - Kerek végű henger
Cirkon korona eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z141-012ZRT			FG	12	8.0	

ZirconIT - Kerek végű kúp
Korona felvágás. finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z198L-016ADJ			FG	16	9.0	

ZirconIT - Kerek végű henger
Cirkon korona eltávolítás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z141-014ZRT			FG	14	8.0	

ZirconIT - Tojás
Korona felvágás. finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z276-031ADJ			FG	31	6.2	

ZirconIT - Hegyes kúp
Korona felvágás. finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z167-010ADJ			FG	10	11.5	

ZirconIT - Tojás
Korona felvágás. finírozás



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
Z277-023ADJ			FG	23	4.5	

KORONAFELVÁGÓK

Volfrám karbid fúró - Koronafelvágó
Fém/Korona felvágó



Azonosító / Szín	Ref	Felület	Szár	Fej Ø 1/10mm	Fej hossz L1 mm	OAL L2 mm
KC1 KwikCut	500		FG	10	1.9	19.0
KC2 KwikCut	500		FG	12	4.0	19.0

NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu

Korona preparáló kit - Kit/01

110-014M	Ferdeszélő henger
166-017F	Hegyes kúp
171-014C	Lapos végű kúp
173-017M	Lapos végű kúp
173-017C	Lapos végű kúp
174-013XF	Lapos végű kúp
290-010M	Hegyes végű henger
290-012M	Hegyes végű henger



Kavitás preparáló kit - Kit/04

238-014M	Körte
032-012M	Kettős kúp
108-011M	Henger
108-011C	Henger
109-016M	Henger
001-010M	Gömb
002-017M	Gömb gallérral
010-016M	Fordított kúp



Kompozit és Porcelán finírozó kit - Kit/06

249-016XF	Láng
001-016XF	Gömb
465-016XF	Interdentális
247-016XF	Láng
290-012XF	Hegyes végű henger
290-010XF	Hegyes végű henger
257-023XF	Tojás
167-012XF	Hegyes végű kúp
173-017XF	Henger
174-013XF	Henger



NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu

Héjpreparáló kit - Kit/08

552-016M	Mélységjelölő
552-021M	Mélységjelölő
174-013XF	Henger
173-017M	Henger
247-016XF	Láng
290-010XF	Hegyes végű henger
290-010M	Hegyes végű henger
290-012M	Hegyes végű henger
290-012XF	Hegyes végű henger
112-014M	Henger



Helix kit - Kit/14

H197-020C	H197-020XC
H198-014C	H198-014XC
H198-016C	H198-016XC
H199-018C	H199-018XC
H199-016C	H199-016XC
H257-023C	H257-023XC




Cirkon finírozó kit - Kit/18

001-010M	Gömb
001-014M	Gömb
001-021C	Gömb
130-012F	Ferdeszélű henger
225-018F	Fordítod kúp
250-018M	Láng
257-023F	Rügy
277-014M	Tojás



NEW YORK DENTAL
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
www.newyorkdental.hu



NEW YORK DENTAL

1135 Budapest, Frangepán utca 66/B.

+36 1 236 4000

vevoszolgalat@newyorkdental.hu

www.newyorkdental.hu

www.facebook.com/newyorkdental.hu

www.linkedin.com/company/107029219

www.youtube.com/@newyorkdentalkft