


Szintáblázat


Shade Base (Opáker színek)

10g / 50g / 200g




Margin (Sulter színek)

10g




Opacious Body (Opak dentin színek)

10g / 50g / 200g




Body (Dentin színek)

10g / 50g / 200g




Cervical (Nyakszínek)

10g / 50g / 200g




Enamel (Élészínek)

10g / 50g / 200g




Translucent (Transzlucent színek)

10g / 50g / 200g



Luster (Extra transzlucent színek)


10g / 50g / 200g



Szintáblázat


Clear Cervical (Átlátszó nyak)

10g / 50g / 200g




Modifier / Mamelon (Módosító színek)

10g / 50g



Tissue (Műíny színek)

10g / 50g



Add-on (Javító színek)

10g / 50g



Internal Stain (Külső színek)

3g



External Stain (Belső színek)

3g / (Glaze) 10g/30g



VC Glaze / FL Glaze
Glaze for Full Contour
Zirconia Crowns

CERABIEN™ ZR and
Natural Tooth under
UV Light

CERABIEN™ ZR Color Guide

kuraray

Noritake

CERABIEN

Dental Ceramic

CERABIEN™ ZR



A jövő innovatív anyaga



Forgalmazza:
New York Dental Kft.
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
Tel.: +36 1 236 4000 | Fax: +36 1 236 4001
info@newyorkdental.hu, www.newyorkdental.hu

Olvassa el a Használati utasítást az eljárás előtt.
A nyomtatott szín nem feltétlenül mutatja színhelyesen a tényleges színt!

CERABIEN

A jövő innovatív anyaga

A CERABIEN™ZR kiemelkedően stabil, repedés- és törésálló, a Kuraray Noritake Dental technológiájának és innovációjának köszönhetően.

BIZONYÍTOTT CIRKÓNIA MEGOLDÁSOK

A PFZ (CERABIEN™ZR) és a PFM (Noritake Super Porcelain EX-3) élettartam vizsgálata a hátsó korona tartósságáról.

Csoport	Total # Korona	Tartósság (SE) (Napok)	Tartóssági ráta %
PFZ	1102	2684 (6)	99.2
PFM	1080	2694 (5)	99.3

Fusun Ozer, DMD, PhD others, "Átfogó vizsgálat cirkónia és porcelán fém hátsó korona hosszú távú tartósságáról a magán praxisban", Quintessence Int 2014;45:31-28


Coping system: Lava, 3M ESPE; Procera, Nobel Biocare; KATANA™, Kuraray Noritake Dental
Elkészítő fogorvosi labor (Cusp, Boston)

"A PFZ (Cerabien™ ZR) hátsó fog korona tartóssága nem különbözött a PFM koronáktól a vizsgálati idő alatt."

Eset 1 / Porcelán héj CERABIEN™ZR használata, közvetlenül a cirkónia hídra.

Készítette:
Nondas Vlachopoulos, RDT

Beavatkozás előtt
Beavatkozáskor
Beavatkozás után



KATANA™ Zirconia
MULTI LAYERED

Használja CERABIEN™ZR-t KATANA™ Zirconia-val. A színek alkalmasak a vázakhoz. Cerabien™ZR-hez kifejlesztve, az esztétikus fogpótlás érdekében.

Átfogó termékfajták cirkónia megoldásokhoz:

CERABIEN™ZR / CZR Press / CZR Press LF / KATANA™ Zirconia

Eset 2 / CZR helyreállítás



Készítette:
Naoki Hayashi, RDT

Fogak előkészítése
Beavatkozás után




Eset 3 / CZR helyreállítás

Készítette:
Aki Yoshida, RDT

Beavatkozás előtt / Beavatkozás után



Eset 4 / CZR helyreállítás



Készítette: Oriol De La Mata, RDT

Dentin jellemző belső elszíneződés esetén / A kiválasztott árnyalat megerősítése a végső próbánál

Eset 5 / CZR helyreállítás



Készítette:
Giovani Gambogi Parreira, RDT

Fogak előkészítésének lezárása
Beavatkozás után